







DESIGNATION Negra mole CLOS XI PLANCHE M RANG A Souche 4 Vigueur: 3 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1 Date de Véraison : 7.8.73 Date de Maturité : 3-9-73 x 3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C) disc. - sph. - ell. oy.
obov. - cyl. - fus. BAIE: TG - G - M - P COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 f avec pépins - apyrène s30 JUS ; inc. - coloré 840

1471 01 Négra mole DESIGNATION CLOS XI PLANCHE I RANG A Souche 4 Vigueur: 2,5 PORT: érig - ½ érig - couché Pédoncule: L - M - C Millerandage: Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturité : 28 - 8 74 Pourriture : 0 - M - P : D - M - C BAIE: TG -G-M-P 19x13

disc. -Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - W

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s20 avec pépins - apyrène s30 s43 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Negra mole CLOS XI PLANCHE M RANG A Souche 4 Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage: 1 Date de Véraison : 5 -8 Date de Maturité : 10 .9.75 +4 Pourriture : 1 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M- P 19 X 17 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: Bl - Gr - Rs - (Rg)-(N) SAVEUR : (s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 o avec pépins apyrène s4 o JUS inc - coloré

<u>4</u>			

danta danta danta danta d

t :	Nombre total	Dates					
		A	! 4.3. !				
1 1		!!!	81 81	1			
1 2		1	1 1		1 1		
! 5/	<u>u</u>	1			1		
! 4	: 2	B 0					
! 5	: 2	1 0	! 2 !	!			
The state and the state and the	and which the man man and the state and the	and had been been and and and	J	le 24.3.69			
				+1			

ANNEE: 1094 BM 23e

NOM Negra mole EMPLACEMENT XI 1144

1471.04

1477.09 DAGO DOSO.40												
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	Maturit é
1 2	.10 f	7,3	10.34	5	5	21,5	26,5	305	2517	1.8	8.8	15.9 +5
3	6	3,3	103.	4	Grappe	: G -	м - Р	Dim	:	Compa	cité	: L - M -C
4	6	3.3	103.	3	Pour : O Mill :							
5	6	7.3	10.34	3	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré							
	10 6	10.3.	34 (+3)		Saveur : s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
		,			Fort:	erige"		V	igueur	: 3		

Désignation: Negra mole

Emplacement: XI 11 A 4 4 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonnoux Counts carminés leg!

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

dominal material material and m

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - la liséré carminé 3 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Calus 69

alantaalaataalaataal

Désignation: Negra mole Emplacement: XI 11 A4 s.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

nhootoolootooleetoolootool

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé (9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement & - partiellement &

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Caluo 69

Désignation: Negra mole De

Emplacement: XT 1174 0.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert O ventre coloré 7 - à raies 8 - vert O

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9

52 - vrille : verte ①- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Négra mole

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE. colonno potite 1 - noyenne Q - grande 3. 34 -Face supériours : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvuros: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure: terte 1 - particllement rouge 6 partièrement rouge 4. 38 -Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement: Negra mole.

Désignation: XI MA4s.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

idantan hartan hartan hartan h

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de couleur him de la couleur him de coul

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir Frongethe

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore O- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1) - difficile 2.

-Calvot 3

```
Negra mole
XI 11 A 4 A-4
DEMOMINATION :
EMPLACEMENT :
                                          SARMENT DE VIGNE
                             : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2),
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Calvo 71

```
Nº d'ordre: 1471 01 Désignation: Negra mole
 Origine :
 Emplacement: XI - 11 - A4
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ⑤.)
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - (1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. eu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ①- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 3 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lebe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - 2 - 3.
                   Forme : 4 - (5)
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 72